

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch  
Handelsname : Duftöl: Raspberry Panna Cotta  
UFI : E6R1-E2D0-S00Q-YU8X  
Produktcode : 03013100  
Produktart : Parfüme, Duftstoffe  
Produktgruppe : Handelsprodukt

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

##### 1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung, Industrielle Verwendung  
Spezifikation für den industriellen/professionellen Gebrauch : Industriell  
Nur für gewerbliche Verwendungen  
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Parfüme, Duftstoffe  
Funktions- oder Verwendungskategorie : Duftstoffe

##### 1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfügbar

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hansawax GmbH  
Lloyd Industriepark  
Richard-Dunkel-Straße 120  
DE- 28199 Bremen  
T 49-421-57890808  
[hallo@hansawax.de](mailto:hallo@hansawax.de) - [www.hansawax.de](http://www.hansawax.de)

#### 1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China: +400-120-0751; Mexico: +01-800-099-0731;  
Brazil: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086

| Land/Region | Organisation/Firma                                                                                                                                                        | Anschrift                       | Notrufnummer | Anmerkung |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|
| Deutschland | Giftberatung Virchow-Klinikum,<br>Medizinische Fakultät der Humboldt -<br>Universität zu Berlin<br>Abt. Innere Medizin mit Schwerpunkt<br>Nephrologie und Intensivmedizin | Augustenberger Platz 1<br>13353 |              |           |

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 H302  
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 H317  
Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 H400  
Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 H411  
Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

##### Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

# Duftöl: Raspberry Panna Cotta

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 2.2. Kennzeichnungselemente

#### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP)



- Signalwort (CLP) : Achtung
- Enthält : Benzylbenzoat; Benzoesäurebenzylester; Citrus medica limonum (Lemon) peel oil ; Oxypheylon (Raspberry ketone) crystals; Linalyl acetate; Linalool; Aldehyde C-16; Orange oil ; delta-Damascone; Clove Leaf Oil ; Hydroxy
- Gefahrenhinweise (CLP) : H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise (CLP) : P261 - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.  
P264 - Nach Gebrauch die Hände, Unterarme und das Gesicht gründlich waschen.  
P270 - Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.  
P272 - Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.  
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen.
- Zusätzliche Sätze : Nur für gewerbliche Anwender.

### 2.3. Sonstige Gefahren

Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe  $\geq 0,1\%$ , bewertet gemäß REACH Anhang XIII

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

### 3.2. Gemische

| Name                                                                              | Produktidentifikator                                                                                 | %          | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzylbenzoat; Benzoesäurebenzylester                                             | CAS-Nr.: 120-51-4<br>EG-Nr.: 204-402-9<br>EG Index-Nr.: 607-085-00-9<br>REACH-Nr.: 01-2119976371-33  | 18.5 – 37  | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                        |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; Galaxolid; (HHCB) | CAS-Nr.: 1222-05-5<br>EG-Nr.: 214-946-9<br>EG Index-Nr.: 603-212-00-7<br>REACH-Nr.: 01-2119488227-29 | 3.1 – 6.25 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                     |
| Citrus medica limonum (Lemon) peel oil                                            | CAS-Nr.: 8008-56-8<br>EG-Nr.: 284-515-8                                                              | 1 – 2      | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 2, H361<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Oxypheylon (Raspberry ketone) crystals                                            | CAS-Nr.: 5471-51-2<br>EG-Nr.: 226-806-4                                                              | 1 – 2      | Acute Tox. 4 (Oral), H302                                                                                                            |

# Duftöl: Raspberry Panna Cotta

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Name                                                                                                                                                                                                            | Produktidentifikator                                                                                | %          | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linalyl acetate                                                                                                                                                                                                 | CAS-Nr.: 115-95-7<br>EG-Nr.: 204-116-4<br>REACH-Nr.: 01-2119454789-19                               | 0.8 – 1.5  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                          |
| Linalool                                                                                                                                                                                                        | CAS-Nr.: 78-70-6<br>EG-Nr.: 201-134-4<br>EG Index-Nr.: 603-235-00-2<br>REACH-Nr.: 01-2119474016-42  | 0.4 – 0.75 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                         |
| Aldehyde C-16                                                                                                                                                                                                   | CAS-Nr.: 77-83-8<br>EG-Nr.: 201-061-8<br>REACH-Nr.: 01-2119967770-28                                | 0.4 – 0.75 | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                           |
| Benzaldehyd<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (BG, FI, HU, LT, LV, PL)                                                                                                                              | CAS-Nr.: 100-52-7<br>EG-Nr.: 202-860-4<br>EG Index-Nr.: 605-012-00-5<br>REACH-Nr.: 01-2119455540-44 | 0.3 – 0.5  | Acute Tox. 4 (Oral), H302                                                                                                                |
| Orange oil                                                                                                                                                                                                      | CAS-Nr.: 8008-57-9<br>EG-Nr.: 232-433-8<br>REACH-Nr.: 01-2119493353-35                              | 0.1 – 0.25 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Isobutylacetat; 2-Methylpropylacetat<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH, TR) | CAS-Nr.: 110-19-0<br>EG-Nr.: 203-745-1<br>EG Index-Nr.: 607-026-00-7                                | 0.1 – 0.25 | Flam. Liq. 2, H225<br>STOT SE 3, H336                                                                                                    |
| delta-Damascone                                                                                                                                                                                                 | CAS-Nr.: 57378-68-4<br>EG-Nr.: 260-709-8                                                            | 0.1 – 0.15 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 1, H410                                        |
| Clove Leaf Oil                                                                                                                                                                                                  | CAS-Nr.: 8000-34-8<br>EG-Nr.: 616-772-2                                                             | 0.1 – 0.1  | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Asp. Tox. 1, H304                                                                            |
| Hydroxy                                                                                                                                                                                                         | CAS-Nr.: 107-75-5<br>EG-Nr.: 203-518-7<br>REACH-Nr.: 01-2119973482-31                               | 0.1 – 0.1  | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein
- : Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen
- : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Einatmen von Frischluft gewährleisten. Betroffene Person ausruhen lassen.

# Duftöl: Raspberry Panna Cotta

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt  | : In Mitleidenschaft gezogene Kleidung ablegen und alle betroffenen Hautpartien mit milder Seife und Wasser abwaschen, mit warmem Wasser nachspülen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Sonderbehandlung (siehe Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. auf diesem Etikett). Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Mit viel Wasser/.../waschen. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Haut mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt | : Sofort mit viel Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Schmerzen oder Rötung, ärztliche Hilfe herbeiholen. Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken | : KEIN Erbrechen herbeiführen. Notärztliche Hilfe herbeirufen. Mund ausspülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Bei Unwohlsein Giftnformationszentrum oder Arzt anrufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|                                     |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptome/Wirkungen                  | : Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. Bei üblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung zu erwarten. |
| Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt | : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                                                                                                          |

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

|                         |                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel   | : Sand. Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Schaum. Kohlendioxid. |
| Ungeeignete Löschmittel | : Keinen starken Wasserstrahl benutzen.                              |

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall | : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Löschanweisungen               | : Zur Kühlung exponierter Behälter einen Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. Beim Bekämpfen von Chemikalienbränden Vorsicht walten lassen. Eindringen von Löschwasser in die Umwelt vermeiden (verhindern).                          |
| Schutz bei der Brandbekämpfung | : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz betreten. Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. |

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

#### 6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal

|                  |                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notfallmaßnahmen | : Verunreinigten Bereich lüften. Unbeteiligte Personen evakuieren. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.2. Einsatzkräfte

|                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzausrüstung | : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten. Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". |
| Notfallmaßnahmen | : Umgebung belüften.                                                                                                                                                                                                                 |

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls die Flüssigkeit in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen.

# Duftöl: Raspberry Panna Cotta

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

- Zur Rückhaltung
- Reinigungsverfahren
- Sonstige Angaben
- : Verschüttete Mengen aufnehmen.
- : Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Verschüttete Mengen so bald wie möglich mit inerten Feststoffen wie Tonerde oder Kieselgur aufsaugen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Von anderen Materialien entfernt aufbewahren.
- : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung. Weitere Angaben siehe Abschnitt 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

- Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
- Hygienemaßnahmen
- : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. Prozessbereich mit guter Be- und Entlüftung ausstatten um die Bildung von Dämpfen zu vermeiden. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen.
- : Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch Hände, Unterarme und Gesicht gründlich waschen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- Lagerbedingungen
- Unverträgliche Produkte
- Unverträgliche Materialien
- Lagertemperatur
- Lager
- Besondere Vorschriften für die Verpackung
- Verpackungsmaterialien
- : Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren, entfernt von: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
- : Starke Basen. Starke Säuren.
- : Zündquellen. Direkte Sonnenbestrahlung.
- : 25 °C
- : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor Hitze schützen.
- : In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.
- : Nicht auf nicht korrosionsfesten Metall lagern.

#### Deutschland

- Lagerklasse (LGK, TRGS 510)
- Zusammenlagerungstabelle
- : LGK 12 - Nicht brennbare Flüssigkeiten
- |          |         |          |          |           |
|----------|---------|----------|----------|-----------|
| LGK 1    | LGK 2A  | LGK 2B   | LGK 3    | LGK 4.1A  |
| LGK 4.1B | LGK 4.2 | LGK 4.3  | LGK 5.1A | LGK 5.1B  |
| LGK 5.1C | LGK 5.2 | LGK 6.1A | LGK 6.1B | LGK 6.1C  |
| LGK 6.1D | LGK 6.2 | LGK 7    | LGK 8A   | LGK 8B    |
| LGK 10   | LGK 11  | LGK 12   | LGK 13   | LGK 10-13 |
- : LGK 1, LGK 6.2, LGK 7
- : LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C
- : LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

#### Schweiz

- Lagerklasse (LK)
- : LK 10/12 - Flüssige Stoffe

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

# Duftöl: Raspberry Panna Cotta

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1. Zu überwachende Parameter

##### 8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

| Benzaldehyd (100-52-7)                                 |                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Bulgarien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz  |                            |
| OEL TWA                                                | 5 mg/m³                    |
| Finnland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz   |                            |
| HTP (OEL TWA)                                          | 4.4 mg/m³                  |
|                                                        | 1 ppm                      |
| HTP (OEL C)                                            | 17.4 mg/m³                 |
|                                                        | 4 ppm                      |
| Ungarn - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz     |                            |
| AK (OEL TWA)                                           | 5 mg/m³                    |
| CK (OEL STEL)                                          | 10 mg/m³                   |
| Lettland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz   |                            |
| OEL TWA                                                | 5 mg/m³                    |
| Litauen - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz    |                            |
| IPRV (OEL TWA)                                         | 5 mg/m³                    |
| Polen - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz      |                            |
| NDS (OEL TWA)                                          | 10 mg/m³                   |
| NDSch (OEL STEL)                                       | 40 mg/m³                   |
| Isobutylacetat; 2-Methylpropylacetat (110-19-0)        |                            |
| Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz |                            |
| MAK (OEL TWA)                                          | 241 mg/m³ (Butyl acetates) |
|                                                        | 50 ppm (Butyl acetates)    |
| MAK (OEL STEL)                                         | 480 mg/m³ (Butyl acetate)  |
|                                                        | 100 ppm (Butyl acetate)    |
| Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz    |                            |
| OEL TWA                                                | 238 mg/m³                  |
|                                                        | 50 ppm                     |
| OEL STEL                                               | 712 mg/m³                  |
|                                                        | 150 ppm                    |
| Bulgarien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz  |                            |
| OEL TWA                                                | 241 mg/m³                  |
|                                                        | 50 ppm                     |
| OEL STEL                                               | 723 mg/m³                  |
|                                                        | 150 ppm                    |
| Kroatien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz   |                            |
| GVI (OEL TWA)                                          | 241 mg/m³                  |

# Duftöl: Raspberry Panna Cotta

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Isobutylacetat; 2-Methylpropylacetat (110-19-0)                    |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | 50 ppm                                                                                                                 |
| KGVI (OEL STEL)                                                    | 723 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
|                                                                    | 150 ppm                                                                                                                |
| Zypern - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz                 |                                                                                                                        |
| OEL TWA                                                            | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
|                                                                    | 50 ppm                                                                                                                 |
| OEL STEL                                                           | 723 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
|                                                                    | 150 ppm                                                                                                                |
| Tschechische Republik - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz  |                                                                                                                        |
| PEL (OEL TWA)                                                      | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Dänemark - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz               |                                                                                                                        |
| OEL TWA                                                            | 241 mg/m <sup>3</sup> (Butyl acetate, all isomers)                                                                     |
|                                                                    | 50 ppm (Butyl acetate, all isomers)                                                                                    |
| OEL STEL                                                           | 723 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
|                                                                    | 150 ppm                                                                                                                |
| Estland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz                |                                                                                                                        |
| OEL TWA                                                            | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
|                                                                    | 50 ppm                                                                                                                 |
| OEL STEL                                                           | 723 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
|                                                                    | 150 ppm                                                                                                                |
| Finnland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz               |                                                                                                                        |
| HTP (OEL TWA)                                                      | 240 mg/m <sup>3</sup> (Butyl acetate)                                                                                  |
|                                                                    | 50 ppm (Butyl acetate)                                                                                                 |
| HTP (OEL STEL)                                                     | 725 mg/m <sup>3</sup> (Butyl acetate)                                                                                  |
|                                                                    | 150 ppm (Butyl acetate)                                                                                                |
| Frankreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz             |                                                                                                                        |
| VME (OEL TWA)                                                      | 241 mg/m <sup>3</sup> (restrictive limit)                                                                              |
|                                                                    | 50 ppm (restrictive limit)                                                                                             |
| VLE (OEL C/STEL)                                                   | 723 mg/m <sup>3</sup> (restrictive limit)                                                                              |
|                                                                    | 150 ppm (restrictive limit)                                                                                            |
| Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) |                                                                                                                        |
| AGW (OEL TWA)                                                      | 300 mg/m <sup>3</sup> (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) |
|                                                                    | 62 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)                |
| Griechenland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz           |                                                                                                                        |
| OEL TWA                                                            | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
|                                                                    | 50 ppm                                                                                                                 |
| OEL STEL                                                           | 723 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
|                                                                    | 150 ppm                                                                                                                |

# Duftöl: Raspberry Panna Cotta

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Isobutylacetat; 2-Methylpropylacetat (110-19-0)         |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Ungarn - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz      |                                    |
| AK (OEL TWA)                                            | 241 mg/m <sup>3</sup>              |
| CK (OEL STEL)                                           | 723 mg/m <sup>3</sup>              |
| OEL Stoffgruppe                                         | Sensibilisator                     |
| Irland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz      |                                    |
| OEL TWA                                                 | 241 mg/m <sup>3</sup>              |
|                                                         | 50 ppm                             |
| OEL STEL                                                | 723 mg/m <sup>3</sup> (calculated) |
|                                                         | 150 ppm (calculated)               |
| Italien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz     |                                    |
| OEL TWA                                                 | 241 mg/m <sup>3</sup>              |
|                                                         | 50 ppm                             |
| OEL STEL                                                | 723 mg/m <sup>3</sup>              |
|                                                         | 150 ppm                            |
| Lettland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz    |                                    |
| OEL TWA                                                 | 241 mg/m <sup>3</sup>              |
|                                                         | 50 ppm                             |
| Litauen - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz     |                                    |
| IPRV (OEL TWA)                                          | 241 mg/m <sup>3</sup>              |
|                                                         | 50 ppm                             |
| TPRV (OEL STEL)                                         | 723 mg/m <sup>3</sup>              |
|                                                         | 150 ppm                            |
| Luxemburg - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz   |                                    |
| OEL TWA                                                 | 241 mg/m <sup>3</sup>              |
|                                                         | 50 ppm                             |
| OEL STEL                                                | 723 mg/m <sup>3</sup>              |
|                                                         | 150 ppm                            |
| Malta - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz       |                                    |
| OEL TWA                                                 | 241 mg/m <sup>3</sup>              |
|                                                         | 50 ppm                             |
| OEL STEL                                                | 723 mg/m <sup>3</sup>              |
|                                                         | 150 ppm                            |
| Niederlande - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz |                                    |
| TGG-8u (OEL TWA)                                        | 241 mg/m <sup>3</sup>              |
|                                                         | 50 ppm                             |
| TGG-15min (OEL STEL)                                    | 723 mg/m <sup>3</sup>              |
|                                                         | 150 ppm                            |
| Polen - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz       |                                    |
| NDS (OEL TWA)                                           | 240 mg/m <sup>3</sup>              |

# Duftöl: Raspberry Panna Cotta

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Isobutylacetat; 2-Methylpropylacetat (110-19-0)                    |                                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NDSch (OEL STEL)                                                   | 720 mg/m³                             |
| Portugal - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz               |                                       |
| OEL TWA                                                            | 241 mg/m³ (indicative limit value)    |
|                                                                    | 50 ppm (indicative limit value)       |
| OEL STEL                                                           | 723 mg/m³ (indicative limit value)    |
|                                                                    | 150 ppm (indicative limit value)      |
| Rumänien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz               |                                       |
| OEL TWA                                                            | 241 mg/m³                             |
|                                                                    | 50 ppm                                |
| OEL STEL                                                           | 723 mg/m³                             |
|                                                                    | 150 ppm                               |
| Slowakei - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz               |                                       |
| NPHV (OEL TWA)                                                     | 241 mg/m³                             |
|                                                                    | 50 ppm                                |
| NPHV (OEL C)                                                       | 723 mg/m³                             |
| Slowenien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz              |                                       |
| OEL TWA                                                            | 241 mg/m³                             |
|                                                                    | 50 ppm                                |
| OEL STEL                                                           | 723 mg/m³                             |
|                                                                    | 150 ppm                               |
| Spanien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz                |                                       |
| VLA-ED (OEL TWA)                                                   | 241 mg/m³                             |
|                                                                    | 50 ppm                                |
| VLA-EC (OEL STEL)                                                  | 723 mg/m³                             |
|                                                                    | 150 ppm                               |
| Schweden - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz               |                                       |
| NGV (OEL TWA)                                                      | 241 mg/m³ (Butyl acetates)            |
|                                                                    | 50 ppm (Butyl acetates)               |
| KGV (OEL STEL)                                                     | 723 mg/m³ (Butyl acetates)            |
|                                                                    | 150 ppm (Butyl acetates)              |
| Vereinigtes Königreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz |                                       |
| WEL TWA (OEL TWA)                                                  | 724 mg/m³                             |
|                                                                    | 150 ppm                               |
| WEL STEL (OEL STEL)                                                | 903 mg/m³                             |
|                                                                    | 187 ppm                               |
| Norwegen - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz               |                                       |
| Grenseverdi (OEL TWA)                                              | 241 mg/m³                             |
|                                                                    | 50 ppm                                |
| Korttidsverdi (OEL STEL)                                           | 723 mg/m³ (value from the regulation) |

# Duftöl: Raspberry Panna Cotta

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Isobutylacetat; 2-Methylpropylacetat (110-19-0)         |                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 150 ppm (value from the regulation)   |
| Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz     |                                       |
| MAK (OEL TWA)                                           | 240 mg/m <sup>3</sup>                 |
|                                                         | 50 ppm                                |
| KZGW (OEL STEL)                                         | 720 mg/m <sup>3</sup>                 |
|                                                         | 150 ppm                               |
| USA - ACGIH - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz |                                       |
| ACGIH OEL TWA                                           | 50 ppm (Butyl acetates, all isomers)  |
| ACGIH OEL STEL                                          | 150 ppm (Butyl acetates, all isomers) |

### 8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 8.1.5. Control banding

Keine weiteren Informationen verfügbar

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### 8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

#### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen.

### 8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung

#### Persönliche Schutzausrüstung:

Unnötige Exposition vermeiden.

#### Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e):



#### 8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

##### Augenschutz:

Schutzbrille oder Sicherheitsgläser. Sicherheitsbrille

#### 8.2.2.2. Hautschutz

##### Haut- und Körperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

##### Handschutz:

Schutzhandschuhe tragen.

#### 8.2.2.3. Atemschutz

##### Atemschutz:

Geeignete Maske tragen

#### 8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

# Duftöl: Raspberry Panna Cotta

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:**

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

**Sonstige Angaben:**

Während der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Aggregatzustand                                   | : Flüssig                              |
| Farbe                                             | : Entspricht dem Standard.             |
| Geruch                                            | : Charakteristisch.                    |
| Geruchsschwelle                                   | : Nicht verfügbar                      |
| Schmelzpunkt                                      | : Nicht anwendbar                      |
| Gefrierpunkt                                      | : Nicht verfügbar                      |
| Siedepunkt                                        | : Nicht verfügbar                      |
| Entzündbarkeit                                    | : Nicht anwendbar                      |
| Untere Explosionsgrenze                           | : Nicht verfügbar                      |
| Obere Explosionsgrenze                            | : Nicht verfügbar                      |
| Flammpunkt                                        | : > 93.3 °C                            |
| Zündtemperatur                                    | : Nicht verfügbar                      |
| Zersetzungstemperatur                             | : Nicht verfügbar                      |
| pH-Wert                                           | : Nicht verfügbar                      |
| Viskosität, kinematisch                           | : Nicht verfügbar                      |
| Löslichkeit                                       | : Nicht verfügbar                      |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) | : Nicht verfügbar                      |
| Dampfdruck                                        | : 0.002874356 mm Hg (errechneter Wert) |
| Dampfdruck bei 50°C                               | : Nicht verfügbar                      |
| Dichte                                            | : Nicht verfügbar                      |
| Relative Dichte                                   | : Nicht verfügbar                      |
| Relative Dampfdichte bei 20°C                     | : Nicht verfügbar                      |
| Partikeleigenschaften                             | : Nicht anwendbar                      |

### 9.2. Sonstige Angaben

**9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen**

Keine weiteren Informationen verfügbar

**9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen**

VOC-Gehalt : 3.6 % (errechneter Wert)(CARB VOC) (%w/w)

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.

### 10.2. Chemische Stabilität

Nicht festgelegt.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Nicht festgelegt.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Direkte Sonnenbestrahlung. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Säuren. Starke Basen.

# Duftöl: Raspberry Panna Cotta

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Rauch. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität (Oral) : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft  
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft

| Duftöl: Raspberry Panna Cotta                                                                 |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ATE CLP (oral)                                                                                | 1324.238 mg/kg Körpergewicht                   |
| Benzylbenzoat; Benzoessäurebenzylester (120-51-4)                                             |                                                |
| LD50 (oral, Ratte)                                                                            | > 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)                |
| LD50 oral                                                                                     | 1160 mg/kg Körpergewicht                       |
| LD50 (dermal, Kaninchen)                                                                      | 4000 mg/kg (Source: NLM_CIP)                   |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; Galaxolid; (HHCb) (1222-05-5) |                                                |
| LD50 (oral, Ratte)                                                                            | > 3250 mg/kg (Source: CHEMVIEW)                |
| LD50 (dermal, Kaninchen)                                                                      | > 3250 mg/kg (Source: CHEMVIEW)                |
| LC50 inhalativ - Ratte                                                                        | > 5.04 mg/l/4h                                 |
| Citrus medica limonum (Lemon) peel oil (8008-56-8)                                            |                                                |
| LD50 (oral, Ratte)                                                                            | 2840 mg/kg (Source: NLM_CIP)                   |
| Oxypheylon (Raspberry ketone) crystals (5471-51-2)                                            |                                                |
| LD50 (oral, Ratte)                                                                            | 1320 mg/kg (Source: NLM_CIP)                   |
| LD50 (dermal, Ratte)                                                                          | > 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)                |
| Linalyl acetate (115-95-7)                                                                    |                                                |
| LD50 (oral, Ratte)                                                                            | 14550 mg/kg (Source: EPA_HPV)                  |
| LD50 (dermal, Kaninchen)                                                                      | > 5000 mg/kg (Source: ECHA)                    |
| LC50 inhalativ - Ratte                                                                        | > 18.94 mg/l (Exposure time: 8 h Source: ECHA) |
| Linalool (78-70-6)                                                                            |                                                |
| LD50 oral                                                                                     | 2790 mg/kg                                     |
| Aldehyde C-16 (77-83-8)                                                                       |                                                |
| LD50 (oral, Ratte)                                                                            | 5470 mg/kg (Source: NLM_CIP)                   |
| LD50 (dermal, Ratte)                                                                          | > 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)                |
| Benzaldehyd (100-52-7)                                                                        |                                                |
| LD50 (oral, Ratte)                                                                            | 1292 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)                 |
| LD50 (dermal, Kaninchen)                                                                      | > 1250 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)               |
| LC50 inhalativ - Ratte                                                                        | < 5 mg/l/4h                                    |
| Orange oil (8008-57-9)                                                                        |                                                |
| LD50 (oral, Ratte)                                                                            | 4400 mg/kg (Source: NZ_CCID)                   |
| LD50 (dermal, Kaninchen)                                                                      | > 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW)                |

# Duftöl: Raspberry Panna Cotta

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Isobutylacetat; 2-Methylpropylacetat (110-19-0) |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| LD50 (oral, Ratte)                              | 15400 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) |
| LD50 (dermal, Kaninchen)                        | > 17400 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| delta-Damascone (57378-68-4)                    |                                 |
| LD50 oral                                       | 1400 mg/kg Körpergewicht        |
| Clove Leaf Oil (8000-34-8)                      |                                 |
| LD50 (oral, Ratte)                              | 1370 mg/kg (Source: NZ_CCID)    |
| LD50 oral                                       | 2650 mg/kg Körpergewicht        |
| LD50 (dermal, Kaninchen)                        | 1200 mg/kg (Source: NLM_CIP)    |
| LD50 dermal                                     | 2500 mg/kg Körpergewicht        |
| Hydroxy (107-75-5)                              |                                 |
| LD50 (oral, Ratte)                              | > 6400 mg/kg (Source: ECHA)     |
| LD50 (dermal, Kaninchen)                        | > 2000 mg/kg (Source: ECHA_API) |

|                                                           |                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                             | : Nicht eingestuft                             |
| Schwere Augenschädigung/-reizung                          | : Nicht eingestuft                             |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut                        | : Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| Keimzellmutagenität                                       | : Nicht eingestuft                             |
| Karzinogenität                                            | : Nicht eingestuft                             |
| Reproduktionstoxizität                                    | : Nicht eingestuft                             |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition | : Nicht eingestuft                             |

| Isobutylacetat; 2-Methylpropylacetat (110-19-0)             |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition   | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition | : Nicht eingestuft                               |
| Aspirationsgefahr                                           | : Nicht eingestuft                               |

| Benzylbenzoat; Benzoesäurebenzylester (120-51-4) |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Viskosität, kinematisch                          | 7.456 mm²/s |

### 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

#### 11.2.1. Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfügbar

#### 11.2.2. Sonstige Angaben

|                                                                      |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mögliche schädliche Wirkungen auf den Menschen und mögliche Symptome | : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

| 12.1. Toxizität                              |                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ökologie - Allgemein                         | : Sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| Gewässergefährdend, kurzfristige (akut)      | : Sehr giftig für Wasserorganismen.                                                         |
| Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) | : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                   |

| Benzylbenzoat; Benzoesäurebenzylester (120-51-4) |                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisch [1]                                 | 2.32 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA) |

# Duftöl: Raspberry Panna Cotta

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                                                                      |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benzylbenzoat; Benzoessäurebenzylester (120-51-4)</b>                                             |                                                                                                  |
| NOEC (chronisch)                                                                                     | 0.168 mg/l                                                                                       |
| <b>1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; Galaxolid; (HHCB) (1222-05-5)</b> |                                                                                                  |
| LC50 - Fisch [1]                                                                                     | 0.452 mg/l Wolf, 1996d-27682                                                                     |
| LC50 - Andere Wasserorganismen [1]                                                                   | > 0.14 mg/l REACH DOSSIER Pimephales promelas                                                    |
| EC50 - Krebstiere [2]                                                                                | 260 µg/l REACH Dossier                                                                           |
| EC50 - Andere Wasserorganismen [1]                                                                   | 0.131 mg/l REACH Dossier                                                                         |
| <b>Linalyl acetate (115-95-7)</b>                                                                    |                                                                                                  |
| LC50 - Fisch [1]                                                                                     | 11 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Cyprinus carpio [flow-through] Source: ECHA)             |
| <b>Linalool (78-70-6)</b>                                                                            |                                                                                                  |
| EC50 96h - Alge [1]                                                                                  | 88.3 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)                                                     |
| <b>Aldehyde C-16 (77-83-8)</b>                                                                       |                                                                                                  |
| LC50 - Fisch [1]                                                                                     | 4.2 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [semi-static] Source: ECHA)         |
| <b>Benzaldehyd (100-52-7)</b>                                                                        |                                                                                                  |
| LC50 - Fisch [1]                                                                                     | 10.6 – 11.8 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [flow-through] Source: EPA) |
| LC50 - Fisch [2]                                                                                     | 12.69 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static] Source: IUCLID)          |
| <b>Isobutylacetat; 2-Methylpropylacetat (110-19-0)</b>                                               |                                                                                                  |
| LC50 - Fisch [1]                                                                                     | 17 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oryzias latipes Source: ECHA)                            |
| <b>12.2. Persistenz und Abbaubarkeit</b>                                                             |                                                                                                  |
| <b>Duftöl: Raspberry Panna Cotta</b>                                                                 |                                                                                                  |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                          | Nicht festgelegt.                                                                                |
| <b>Benzylbenzoat; Benzoessäurebenzylester (120-51-4)</b>                                             |                                                                                                  |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                          | Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben.                                    |
| <b>1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; Galaxolid; (HHCB) (1222-05-5)</b> |                                                                                                  |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                          | Schnell abbaubar                                                                                 |
| <b>Citrus medica limonum (Lemon) peel oil (8008-56-8)</b>                                            |                                                                                                  |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                          | Schnell abbaubar                                                                                 |
| <b>Oxyphelyon (Raspberry ketone) crystals (5471-51-2)</b>                                            |                                                                                                  |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                          | Schnell abbaubar                                                                                 |
| <b>Linalyl acetate (115-95-7)</b>                                                                    |                                                                                                  |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                          | Schnell abbaubar                                                                                 |
| <b>Linalool (78-70-6)</b>                                                                            |                                                                                                  |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                          | Schnell abbaubar                                                                                 |
| <b>Aldehyde C-16 (77-83-8)</b>                                                                       |                                                                                                  |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                          | Schnell abbaubar                                                                                 |

# Duftöl: Raspberry Panna Cotta

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Benzaldehyd (100-52-7)                          |                  |
| Persistenz und Abbaubarkeit                     | Schnell abbaubar |
| Orange oil (8008-57-9)                          |                  |
| Persistenz und Abbaubarkeit                     | Schnell abbaubar |
| Isobutylacetat; 2-Methylpropylacetat (110-19-0) |                  |
| Persistenz und Abbaubarkeit                     | Schnell abbaubar |
| delta-Damascone (57378-68-4)                    |                  |
| Persistenz und Abbaubarkeit                     | Schnell abbaubar |
| Clove Leaf Oil (8000-34-8)                      |                  |
| Persistenz und Abbaubarkeit                     | Schnell abbaubar |
| Hydroxy (107-75-5)                              |                  |
| Persistenz und Abbaubarkeit                     | Schnell abbaubar |

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

|                                                                                               |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Duftöl: Raspberry Panna Cotta                                                                 |                                        |
| Bioakkumulationspotenzial                                                                     | Nicht festgelegt.                      |
| Benzylbenzoat; Benzoessäurebenzylester (120-51-4)                                             |                                        |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)                                             | 3.97 (at 25 °C)                        |
| Bioakkumulationspotenzial                                                                     | Nicht festgelegt.                      |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; Galaxolid; (HHCB) (1222-05-5) |                                        |
| BKF - Fisch [1]                                                                               | (1618 dimensionless (whole body w.w.)) |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)                                             | 5.3 (at 25 °C (at pH 7)                |
| Oxypheylon (Raspberry ketone) crystals (5471-51-2)                                            |                                        |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)                                             | 1.33 (at 20 °C)                        |
| Linalyl acetate (115-95-7)                                                                    |                                        |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)                                             | 3.9 (at 25 °C)                         |
| Aldehyde C-16 (77-83-8)                                                                       |                                        |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)                                             | 2.4 (at 25 °C (cis isomer)             |
| Benzaldehyd (100-52-7)                                                                        |                                        |
| BKF - Fisch [1]                                                                               | (no significant bioaccumulation)       |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)                                             | 1.4 (at 25 °C)                         |
| Isobutylacetat; 2-Methylpropylacetat (110-19-0)                                               |                                        |
| BKF - Fisch [1]                                                                               | (no significant bioconcentration)      |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)                                             | 2.3 (at 25 °C (at pH 7)                |
| Hydroxy (107-75-5)                                                                            |                                        |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)                                             | 1.68 (at 25 °C)                        |

### 12.4. Mobilität im Boden

Keine weiteren Informationen verfügbar

# Duftöl: Raspberry Panna Cotta

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Zusätzliche Hinweise : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.



## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verfahren der Abfallbehandlung                            | : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-Abfallentsorgung | : Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle und Sondermüll gemäß lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen.                                                                                                                                                                                     |
| Umweltbezogene Angaben                                    | : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HP-Code                                                   | : HP6 - „akute Toxizität“: Abfall, der nach oraler, dermalen oder Inhalationsexposition akute toxische Wirkungen verursachen kann.<br>HP4 - „reizend – Hautreizung und Augenschädigung“: Abfall, der bei Applikation Hautreizungen oder Augenschä- digungen verursachen kann.<br>HP14 - „ökotoxisch“: Abfall, der unmittelbare oder mittelbare Gefahren für einen oder mehrere Umweltbereiche darstellt oder darstellen kann. |

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                           | IMDG                                                                                                          | IATA                                                                                           | ADN                                                                                      | RID                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer                                                                |                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                          |                                                                                          |
| UN 3082                                                                                       | UN 3082                                                                                                       | UN 3082                                                                                        | UN 3082                                                                                  | UN 3082                                                                                  |
| 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung                                                    |                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                          |                                                                                          |
| UMWELTGEFÄHRDENDE<br>R STOFF, FLÜSSIG,<br>N.A.G. (Benzyl Benzoate)                            | UMWELTGEFÄHRDENDE<br>R STOFF, FLÜSSIG,<br>N.A.G. (Benzyl Benzoate)                                            | Environmentally hazardous<br>substance, liquid, n.o.s.<br>(Benzyl Benzoate)                    | UMWELTGEFÄHRDENDE<br>R STOFF, FLÜSSIG,<br>N.A.G. (Benzyl Benzoate)                       | UMWELTGEFÄHRDENDE<br>R STOFF, FLÜSSIG,<br>N.A.G. (Benzyl Benzoate)                       |
| Eintragung in das Beförderungspapier                                                          |                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                          |                                                                                          |
| UN 3082<br>UMWELTGEFÄHRDENDE<br>R STOFF, FLÜSSIG,<br>N.A.G. (Benzyl Benzoate),<br>9, III, (-) | UN 3082<br>UMWELTGEFÄHRDENDE<br>R STOFF, FLÜSSIG,<br>N.A.G. (Benzyl Benzoate),<br>9, III,<br>MEERESSCHADSTOFF | UN 3082 Environmentally<br>hazardous substance,<br>liquid, n.o.s. (Benzyl<br>Benzoate), 9, III | UN 3082<br>UMWELTGEFÄHRDENDE<br>R STOFF, FLÜSSIG,<br>N.A.G. (Benzyl Benzoate),<br>9, III | UN 3082<br>UMWELTGEFÄHRDENDE<br>R STOFF, FLÜSSIG,<br>N.A.G. (Benzyl Benzoate),<br>9, III |
| 14.3. Transportgefahrenklassen                                                                |                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                          |                                                                                          |
| 9                                                                                             | 9                                                                                                             | 9                                                                                              | 9                                                                                        | 9                                                                                        |
|            |                            |             |      |     |
| 14.4. Verpackungsgruppe                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                          |                                                                                          |
| III                                                                                           | III                                                                                                           | III                                                                                            | III                                                                                      | III                                                                                      |

# Duftöl: Raspberry Panna Cotta

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| ADR                                        | IMDG                                         | IATA                 | ADN                  | RID                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 14.5. Umweltgefahren                       |                                              |                      |                      |                      |
| Umweltgefährlich: Ja                       | Umweltgefährlich: Ja<br>Meeresschadstoff: Ja | Umweltgefährlich: Ja | Umweltgefährlich: Ja | Umweltgefährlich: Ja |
| Keine zusätzlichen Informationen verfügbar |                                              |                      |                      |                      |

## 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

### Landtransport

|                                                                              |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Klassifizierungscode (ADR)                                                   | : M6                                      |
| Sondervorschriften (ADR)                                                     | : 274, 335, 375, 601                      |
| Begrenzte Mengen (ADR)                                                       | : 5L                                      |
| Freigestellte Mengen (ADR)                                                   | : E1                                      |
| Verpackungsanweisungen (ADR)                                                 | : P001, IBC03, LP01, R001                 |
| Sondervorschriften für die Verpackung (ADR)                                  | : PP1                                     |
| Sondervorschriften für die Zusammenpackung (ADR)                             | : MP19                                    |
| Anweisungen für ortsbewegliche Tanks und Schüttgut-Container (ADR)           | : T4                                      |
| Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks und Schüttgut-Container (ADR)    | : TP1, TP29                               |
| Tankcodierung (ADR)                                                          | : LGBV                                    |
| Fahrzeug für die Beförderung in Tanks                                        | : AT                                      |
| Beförderungskategorie (ADR)                                                  | : 3                                       |
| Sondervorschriften für die Beförderung - Versandstücke (ADR)                 | : V12                                     |
| Sondervorschriften für die Beförderung - Be- und Entladung, Handhabung (ADR) | : CV13                                    |
| Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl)                            | : 90                                      |
| Orangefarbene Tafeln                                                         | : <div><div>90</div><div>3082</div></div> |
| Tunnelbeschränkungscode (ADR)                                                | : -                                       |
| EAC-Code                                                                     | : •3Z                                     |

### Seeschifftransport

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Sonderbestimmung (IMDG)                      | : 274, 335, 969 |
| Begrenzte Mengen (IMDG)                      | : 5 L           |
| Freigestellte Mengen (IMDG)                  | : E1            |
| Verpackungsanweisungen (IMDG)                | : LP01, P001    |
| Sondervorschriften für die Verpackung (IMDG) | : PP1           |
| IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG)            | : IBC03         |
| Tankanweisungen (IMDG)                       | : T4            |
| Besondere Bestimmungen für Tanks (IMDG)      | : TP1, TP29     |
| EmS-Nr. (Brand)                              | : F-A           |
| EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung)        | : S-F           |
| Staukategorie (IMDG)                         | : A             |

### Lufttransport

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| PCA freigestellte Mengen (IATA)      | : E1                    |
| PCA begrenzte Mengen (IATA)          | : Y964                  |
| PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) | : 30kgG                 |
| PCA Verpackungsvorschriften (IATA)   | : 964                   |
| PCA Max. Nettomenge (IATA)           | : 450L                  |
| CAO Verpackungsvorschriften (IATA)   | : 964                   |
| CAO Max. Nettomenge (IATA)           | : 450L                  |
| Sondervorschriften (IATA)            | : A97, A158, A197, A215 |
| ERG-Code (IATA)                      | : 9L                    |

# Duftöl: Raspberry Panna Cotta

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Binnenschifftransport

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Klassifizierungscode (ADN)            | : M6                 |
| Sondervorschriften (ADN)              | : 274, 335, 375, 601 |
| Begrenzte Mengen (ADN)                | : 5 L                |
| Freigestellte Mengen (ADN)            | : E1                 |
| Beförderung zugelassen (ADN)          | : T                  |
| Ausrüstung erforderlich (ADN)         | : PP                 |
| Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) | : 0                  |

### Bahntransport

|                                                                                 |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Klassifizierungscode (RID)                                                      | : M6                      |
| Sonderbestimmung (RID)                                                          | : 274, 335, 375, 601      |
| Begrenzte Mengen (RID)                                                          | : 5L                      |
| Freigestellte Mengen (RID)                                                      | : E1                      |
| Verpackungsanweisungen (RID)                                                    | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Sondervorschriften für die Verpackung (RID)                                     | : PP1                     |
| Sondervorschriften für die Zusammenpackung (RID)                                | : MP19                    |
| Anweisungen für Tankfahrzeuge und Schüttgutcontainer (RID)                      | : T4                      |
| Besondere Bestimmungen für Tankfahrzeuge und Schüttgutcontainer (RID)           | : TP1, TP29               |
| Tankcodierungen für RID-Tanks (RID)                                             | : LGBV                    |
| Beförderungskategorie (RID)                                                     | : 3                       |
| Besondere Beförderungsbestimmungen - Versandstücke (RID)                        | : W12                     |
| Besondere Bestimmungen für die Beförderung - Be-, Entladen und Handhabung (RID) | : CW13, CW31              |
| Expressgut (RID)                                                                | : CE8                     |
| Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID)                                       | : 90                      |

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### 15.1.1. EU-Verordnungen

#### REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste)

| EU-Beschränkungsliste (REACH-Anhang XVII) |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referenzcode                              | Anwendbar auf                                                                              | Titel oder Beschreibung des Eintrags                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3(a)                                      | Citrus medica limonum (Lemon) peel oil ; Orange oil ; Isobutylacetat; 2-Methylpropylacetat | Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen:<br>Gefahrenklassen 2.1 bis 2.4, 2.6 und 2.7, 2.8 Typen A und B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13<br>Kategorien 1 und 2, 2.14 Kategorien 1 und 2, 2.15 Typen A bis F |

# Duftöl: Raspberry Panna Cotta

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| EU-Beschränkungsliste (REACH-Anhang XVII) |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referenzcode                              | Anwendbar auf                                                                                                                                                                                                                                                               | Titel oder Beschreibung des Eintrags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3(b)                                      | Duftöl: Raspberry Panna Cotta ; Benzylbenzoat; Benzoessäurebenzylester ; Citrus medica limonum (Lemon) peel oil ; Linalyl acetate ; Linalool ; Aldehyde C-16 ; Benzaldehyd ; Orange oil ; Isobutylacetat; 2-Methylpropylacetat ; delta-Damascone ; Clove Leaf Oil ; Hydroxy | Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen: Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeinträchtigung der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10                                                                                                                                                                                                                   |
| 3(c)                                      | Duftöl: Raspberry Panna Cotta ; Benzylbenzoat; Benzoessäurebenzylester ; 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; Galaxolid; (HHCB) ; Citrus medica limonum (Lemon) peel oil ; Aldehyde C-16 ; Orange oil ; delta-Damascone                            | Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen: Gefahrenklasse 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40.                                       | Citrus medica limonum (Lemon) peel oil ; Orange oil ; Isobutylacetat; 2-Methylpropylacetat                                                                                                                                                                                  | Stoffe, die als entzündbare Gase der Kategorien 1 oder 2, als entzündbare Flüssigkeiten der Kategorien 1, 2 oder 3, als entzündbare Feststoffe der Kategorie 1 oder 2, als Stoffe und Gemische, die bei Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, der Kategorien 1, 2 oder 3, als selbstentzündliche (pyrophore) Flüssigkeiten der Kategorie 1 oder als selbstentzündliche (pyrophore) Feststoffe der Kategorie 1 eingestuft wurden, und zwar unabhängig davon, ob sie in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführt sind. |

### REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

### REACH Kandidatenliste (SVHC)

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

### PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)

Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind

### POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind

### Ozon-Verordnung (1005/2009)

Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind

### Verordnung (EG) des Rates über die Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck

Enthält keine Stoffe, die in der VERORDNUNG DES RATES (EG) zur Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck aufgeführt sind.

### VOC-Richtlinie (2004/42)

VOC-Gehalt : 3.6 % (errechneter Wert)(CARB VOC) (%w/w)

### Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148)

Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind

# Duftöl: Raspberry Panna Cotta

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004)

Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind

#### 15.1.2. Nationale Vorschriften

##### Frankreich

| Berufskrankheiten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code              | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RG 84             | Zustände, die durch flüssige organische Lösungsmittel für berufliche Zwecke verursacht werden: gesättigte oder ungesättigte aliphatische oder cyclische flüssige Kohlenwasserstoffe und Gemische davon; flüssige halogenierte Kohlenwasserstoffe; nitrierte Derivate aliphatischer Kohlenwasserstoffe; Alkohole; Glykole, Glykolether; Ketone; Aldehyde; aliphatische und cyclische Ether, einschließlich Tetrahydrofuran; Ester; Dimethylformamid und Dimethylacetamin; Acetonitril und Propionitril; Pyridin; Dimethylsulfon und Dimethylsulfoxid |

##### Deutschland

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 2, Deutlich wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).  
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV)

##### Niederlande

ABM-Kategorie : A(1) - Hochtoxisch für Wasserorganismen, kann in Gewässern langfristige schädliche Wirkungen haben  
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Lemon oil ,Orange oil sind gelistet  
SZW-lijst van mutagene stoffen : Lemon oil ,Orange oil sind gelistet  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Es ist keiner der Bestandteile gelistet  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Es ist keiner der Bestandteile gelistet  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

##### Dänemark

Anmerkungen zur Einstufung : Notfall-Management-Richtlinien für die Lagerung von entzündlichen Flüssigkeiten müssen befolgt werden  
Dänische nationale Vorschriften : Das Produkt darf von Jugendlichen unter 18 Jahren nicht verwendet werden

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Sonstige Angaben : Keine.

| Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral)                          | Akute Toxizität (oral), Kategorie 4               |
| Aquatic Acute 1                              | Akut gewässergefährdend, Kategorie 1              |
| Aquatic Chronic 1                            | Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1         |
| Aquatic Chronic 2                            | Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2         |
| Asp. Tox. 1                                  | Aspirationsgefahr, Kategorie 1                    |
| Eye Irrit. 2                                 | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 |
| Flam. Liq. 2                                 | Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2            |
| Flam. Liq. 3                                 | Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3            |
| H225                                         | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.          |
| H226                                         | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                 |
| H302                                         | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.            |

# Duftöl: Raspberry Panna Cotta

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: |                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| H304                                         | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.                        |
| H315                                         | Verursacht Hautreizungen.                                                                 |
| H317                                         | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                              |
| H319                                         | Verursacht schwere Augenreizung.                                                          |
| H336                                         | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                          |
| H361                                         | Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.  |
| H400                                         | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                                         |
| H410                                         | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.                               |
| H411                                         | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                   |
| Repr. 2                                      | Reproduktionstoxizität, Kategorie 2                                                       |
| Skin Irrit. 2                                | Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2                                                   |
| Skin Sens. 1                                 | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1                                                    |
| Skin Sens. 1B                                | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1B                                                   |
| STOT SE 3                                    | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen |

Die Einstufung entspricht : ATP 12

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.